

保母人員單一級技術士技能檢定術科測試應檢參考資料

第二部份

壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知.....	2-3
貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表.....	4-9
參、保母人員技術士技能檢定術科測試自備工具表.....	10
肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表.....	11-12
伍、保母人員技術士技能檢定術科測試試題.....	13-16
陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表.....	17-52
柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表.....	53
捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表.....	54-61
玖、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表.....	62

壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知

- 一、本試題共分 4 區進行，並應於同一場次內完成該 4 區之檢定。
- 二、各區成績達 60 分（含）以上者，術科測試結果評定為「及格」；有任何一區成績在 59 分（含）以下者，術科測試結果評定為「不及格」。
- 三、應檢人應請攜帶檢定通知單、術科測試准考證、身份證入場。
- 四、應檢人到達檢定場地後，應先行辦理報到手續。
- 五、應檢人除使用檢定場所提供之設備及材料外，並應遵守檢定場地之相關規定。
- 六、應檢人應準時進入考場，除第一區於應檢開始後 15 分鐘內准予入場外，其餘各區均應準時入場應檢。
- 七、應檢人入場後，應依監評人員指示抽選該區試題乙道，並請詳閱題目後，於抽題紀錄表上簽名確認。
- 八、應檢人進場後，有 5 分鐘抽題、確認題目、熟悉各項設備及材料之時間。
- 九、應檢人應俟監評人員宣佈「開始」後，才能開始檢定作業。
- 十、各區檢定崗位中所陳設之各項材料與設備，請應檢人逕依各該試題所需酌情採取使用。
- 十一、應檢人於檢定過程中，除評審表所列應口頭說明者外，其它倘需輔以口頭補述者，應請逕依各該試題所需衡酌考量。
- 十二、各區評審表除特別說明項目外，應檢人應按評值項目順序操作，否則該項評值標準不給分。
- 十三、應檢人故意破壞現場器具及材料者應負賠償責任。
- 十四、本試題檢定應在規定時間內完成，倘未及完成者，應在監評人員宣佈「時間到了」時，立即停止操作。
- 十五、應檢人離場時，不得攜帶場內任何東西出場。
- 十六、本試題除應檢人本人外，其他人概不得進場。
- 十七、應檢人有下列情事之一者，予以扣考，並不得繼續應檢；其已檢定之成績無效，且以不及格論：
 - （一） 缺考。
 - （二） 冒名頂替者。
 - （三） 協助他人或託他人代為實作者。

- (四) 攜帶未規定之器材、配件、成品或在自備工具中加註任何文字或記號等情形者。
- (五) 故意損壞機具、設備者。
- (六) 不接受監評人員指導，擾亂試場內外秩序者。
- (七) 應檢過程中娃娃掉落地上。
- (八) 其他：依各試題的需要增列。

十八、本試題倘檢定過程適值不可抗拒情事必須中止檢定者，該區之檢定當另行擇期辦理。

十九、應檢人除應遵守本須知所載明之事項外，並應配合檢定場地臨時規定之有關事項。

貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（一）

試題編號：15400-960401，15400-960402《清潔區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	沐浴娃娃	一般	個	2	輪替使用，一男一女
2	冷熱水龍頭或蓮蓬頭	一般	組	1	確實提供熱水，並留意缺水及水壓的問題
3	嬰兒床	一般	床	1	放沐浴娃娃用，大小不拘
4	桌子	桌面之大小需為 60 公分×180 公分以上	個	1	桌子與水槽呈 L 型或一字型布置，並方便應檢人接及倒洗澡水用
5	置物架（櫃）	一般	組	1	放在桌子上
6	嬰兒用浴盆	一般	個	1	
7	溫度計	室溫用	支	1	請掛在明顯處，並遮住本區冷氣機上的溫度顯示
8	水溫計	一般	支	1	
9	防濕尿墊	90 公分×70 公分	件	1	置於桌面上
10	有蓋垃圾桶	一般	個	1	腳踏式，置於桌邊
11	紗布衣	二個月嬰兒用	件	1	
12	長袍	嬰兒用	件	1	
13	包巾	嬰兒用	件	1	
14	毛巾架	一般	個	1	掛紗布巾用
15	溫水瓶	塑膠或玻璃	個	1	一般市售
16	有背座椅	成人用	張	1	應檢人用
17	乳牙模型		個	1	乳牙模型應固定為開口狀
18	嬰幼兒用軟毛牙刷	刷毛為 3 排 6 束，刷毛面約 0.7 公分×1.5 公分	枝	1	
19	塑膠漱口杯	250cc 以上	個	2	顏色不拘
20	抹布	一般家庭用	條	1	
21	肥皂盒	一般家庭用	個	1	

貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（二）

試題編號：15400-960403，15400-960404《調製區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	水槽(含水龍頭)	一般家庭調理用	套	1	水槽大小須可清洗食品及食具
2	調理桌	桌面之大小需為 60 公分×180 公分以上	個	1	
3	冷水壺	塑膠製容積 1.5~2 公升	個	1	有冷熱水開飲機亦可，若有溫水出水口需標示不得使用
4	電熱水瓶	一般家庭用	個	1	熱水溫度須達 95℃ 以上
5	切菜板	中型	個	1	白色塑膠製
6	菜刀	中型	把	1	不銹鋼製
7	水果刀	中型	把	1	不銹鋼製
8	食品盒	中型(大小能容納一份副食品即可)	個	3	有蓋，盛放胡蘿蔔、白煮蛋及蘋果等食物材料用
9	湯匙	中型(容量為一湯匙約 15 公克)	支	1	不銹鋼製，調理用
10	小碗	塑膠製寶寶用碗	個	3	裝副食品用（碗底內側必需為圓弧狀  ）
11	奶瓶	玻璃製(240c.c.)	個	2	瓶蓋、奶瓶、奶嘴及奶嘴固定圈套好放在指定位置
12	奶瓶刷(一大一小)	塑膠製	組	1	大刷洗奶瓶 小刷洗奶嘴
13	奶瓶夾	不銹鋼製或 PP 材質	支	1	放在乾淨塑膠盤(第 14 項)上
14	中盤	塑膠製	個	3	一裝已消毒的奶瓶夾用，一裝果皮，另一裝菜刀、水果刀和削皮刀
15	奶瓶消毒鍋	不銹鋼製	個	1	口徑以可以橫放奶瓶為原則
16	嬰兒副食品調理器	整組	組	1	內含研磨器、濾網、研磨鉢、餵嬰兒副食品用小湯匙 1 支
17	抹布	一般	條	1	擦拭調理檯用
18	洋娃娃	一般	個	2	(1)60 公分高，餵奶用放於小床上 (2)80~100 公分高，餵副食品用，放於嬰兒用高腳椅上
19	餵食圍兜	一般	個	1	餵食寶寶用
20	腳踩有蓋垃圾筒	一般	個	1	塑膠製，放置地上，內放塑膠袋
21	應檢人餵食用椅子	一般	張	1	有靠背、扶手

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
22	桌子	一般(上舖桌巾)	張	1	放置小床邊。大小至少能放圍兜、紗布巾、面紙等物品
23	桌巾	一般	條	1	舖在桌子上
24	嬰兒床	一般	張	1	大小能裝得下洋娃娃即可
25	削皮刀	一般家庭用	支	1	
26	小盤子	一般家庭用	個	1	裝洗好的奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋，以待消毒
27	嬰兒用高腳椅	一般家庭用	張	1	放 80-100 公分娃娃用
28	瀝水碗架(籃)	一般家庭用	組	1	
29	廚餘桶	一般家庭用(附蓋)	個	2	(1)裝奶水用 (2)裝副食品用
30	壓舌板	木製	支	1	刮平奶粉用請附在奶粉罐邊
31	紗布巾	一般家庭用	條	1	大小至少約如 A4 紙
32	量匙	一般家庭用	組	1	
33	砧板架	一般家庭用	座	1	放置砧板用

※調理區域須與設備材料區域分開。

貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（三）

試題編號：15400-960405《遊戲學習區》 試題編號：15400-960406《遊戲學習區》
每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	幼兒用	張	1	遊戲操作使用
2	三層置物架	立地式	座	1	放置物品用(本項亦可以幼兒用桌子替代)
3	椅子	幼兒用	張	3	有椅背
4	洗手檯	一般家庭用	座	1	水龍頭有冷熱水標示
5	毛巾架	一般家庭用	個	1	固定於牆上
6	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能坐的娃娃，女童著洋裝和可脫式內褲
7	防滑椅	一般市售	個	1	椅子底部具防滑功能
8	家用馬桶	一般家庭用成人馬桶	座	1	
9	有蓋垃圾桶	一般家庭用	個	1	可推式蓋子
10	圖畫或圖片	適合幼兒圖案	幅	1	可貼於牆上
11	幼兒圖畫書	適合一歲半幼兒閱讀 3 本，不適合 2 本	本	5	二本 3-6 歲幼兒圖書，三本適合一歲半幼兒閱讀圖書
12	圖書櫃或三層櫃		架	1	橫放
13	舒柔墊	30 公分x30 公分	塊	12	擺放時二塊二塊疊
14	抹布		塊	1	
15	桌墊	一般家庭用	個	1	
16	玩黏土工具	一般家庭用	個	3	擀麵棍一根、透空印模 2 個
17	工具盒或籃		個	1	裝工具
18	紙盤		個	2	
19	掛勾	一般	個	1	勾抹布用

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
20	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能站的娃娃，男童裝扮著可脫式內褲和褲子
21	有蓋容器		個	1	裝麵粉用
22	膠帶台	一般	個	1	膠帶隨時補充，以備黏圖畫或圖片使用

貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（四）

試題編號：15400-960407，15400-960408 《安全醫護區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	桌面之大小需為 60 公分×180 公分以上	張	1	
2	椅子	高度須為人坐於椅子上，胸部高於所配置桌子之桌面	個	1	不可有滑輪
3	小椅子	一般家庭用	個	1	有椅背和扶手（扶手以不碰觸傷口為原則）
4	嬰兒床	可放置嬰兒安妮及哽塞娃娃	張	1	備有軟墊
5	洗手檯	一般家庭用	個	1	
6	嬰兒安妮	備有監測器	個	1	以兩指按壓乳頭連線下的胸骨處能亮綠燈，並著上衣。
7	哽塞娃娃	一般	個	1	
8	傷口處理娃娃	塑膠製	個	1	右手肘畫直徑 1 公分之傷口，著短袖上衣，置小椅子上
9	保健盒	一般家庭用	個	1	
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用	個	1	腳踏式
11	肥皂盒	一般家庭用	個	1	
12	碼錶	具開始計時、暫停計時、恢復計時及時間歸零等功能	個	1	

參、保母人員技術士技能檢定術科測試自備工具表

一、清潔區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	大浴巾	一般家庭用	條	1	
2	小紗布巾	一般家庭用	條	2	一條清潔口腔、一條洗澡
3	嬰兒紗布衣	二個月用	件	1	XL 型號
4	長袍	二個月用	件	1	應檢人進入清潔區前即請穿好圍裙，並為嬰兒換好自己帶來的衣物。
5	圍裙	連上身	件	1	應檢人進入清潔區前即請穿好圍裙
6	漱口杯	一般家庭用	個	1	示範漱口用
7	塑膠袋	一般家庭用	個	1	裝濕衣服用。

二、調製區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	圍裙	連上身	件	1	連上身
◎2	菜刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具
◎3	水果刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具
◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具

三、遊戲學習區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	故事書或圖畫書	適合一歲半幼兒閱讀	本	1	不得加註任何文字或記號
2	毛巾	一般家庭用	條	1	
3	長袖襯衫	一般家庭用	件	1	應檢人自行穿著用
4	麵粉糰	自製	約 450g	1	應檢人將做好的麵粉糰放在密封容器中自行帶來
附件：麵粉糰做法 材料：3 杯麵粉 1/4 杯沙拉油 水（大約 1 杯） 鹽半杯 作法：將以上材料全部揉在一起，最後的成品摸起來油油的，非常平滑，存放在密封的容器內					

四、安全醫護區：無

肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（一）

試題編號：15400-960401，15400-960402《清潔區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	肥皂	嬰兒用	塊	1	
2	尿布	S 號	片	1	
3	棉花棒	一般市售雙頭棉花棒	盒	1	
4	擦手紙	一般家庭用	包	1	
5	洗手乳	一般家庭用	瓶	1	
6	牙線	一般市售	盒	2	2 盒備用

試題編號：15400-960403，15400-960404《調製區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	嬰兒奶粉 1	一般家庭用	罐	2	內附大量匙，一罐為已過期，另一罐為在使用期限內（可用即溶奶粉補充）
2	嬰兒奶粉 2	一般家庭用	罐	2	內附小量匙，一罐為已過期，另一罐為在使用期限內（可用即溶奶粉補充）
3	白煮蛋	已煮熟	個	1	連殼，並注意新鮮度
4	熟的胡蘿蔔	約 10 公分長條型	塊	1	連皮，每塊重量約 100 公克，並注意新鮮度
5	蘋果	中等大小	個	1/2	連皮，每個重量約 200~250 公克，並注意新鮮度
6	擦手紙	抽取式	包	1	
7	洗手乳	一般家庭用	罐	1	
8	面紙	一般家庭用	包	1	
9	瓦斯爐標籤	20 公分×10 公分	張	1	貼在調理檯以方便應檢人消毒奶瓶時放鍋子用
10	以紙做的小圓桶	大小能放得下壓舌板	個	1	黏附在奶粉罐邊

試題編號：15400-960405，15400-960406《遊戲學習區》

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	洗手乳	擠壓式	瓶	1	
2	衛生紙	抽取式	包	1	
3	麵粉	一般家庭用	1 斤	1	供應檢人調整麵粉糰軟硬度

肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（二）

試題編號：15400-960407，15400-960408《安全醫護區》

每一工作崗位份量

一、嬰兒呼吸道阻塞急救法：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	塊	應檢人每人 2 塊	
2	面膜	片裝	塊	應檢人每人 1 塊	

二、嬰兒心肺甦醒術：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	塊	應檢人每人 2 塊	
2	面膜	片裝	塊	應檢人每人 1 塊	

三、幼兒傷口處理：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	擦手紙	抽取式	包	1	
2	肥皂	中性	塊	1	肥皂放置於肥皂盒
3	無菌消毒棉枝包	中型	包	1	置於保健盒〈無菌消毒棉枝及過期消毒棉枝，有效期限標示方法需相同〉
4	過期消毒棉枝包	中型	包	1	置於保健盒〈無菌消毒棉枝及過期消毒棉枝，有效期限標示方法需相同〉
5	消毒紗布	4x4 吋（可用一片裝）	包	1	應於有效期限內，並置於保健盒
6	OK 絆	一包 10 片	包	1	置於保健盒
7	優碘	小瓶	瓶	1	應於有效期限內，並置於保健盒
8	紅藥水	小瓶	瓶	1	應於有效期限內，並置於保健盒
9	雙氧水	小瓶	瓶	1	應於有效期限內，並置於保健盒
10	剪刀	鈍頭	把	1	置於保健盒

伍、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（一）

一、清潔區

（一）試題編號：15400-960401

檢定時間：**25 分鐘**

檢定內容：1.為二個月大嬰兒洗澡。
2.為二歲半幼兒刷牙。

（二）試題編號：15400-960402

檢定時間：**25 分鐘**

檢定內容：1.為二個月大嬰兒洗澡。
2.用牙線為幼兒清潔牙縫。

※ 注意事項：應檢人進場前請穿好圍裙，為沐浴娃娃換好自己帶來的衣物，並備妥自備工具，否則不得進場。

伍、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（二）

二、調製區

(一) 試題編號：15400-960403

檢定時間：**25 分鐘**

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食。
2. 為八個月大的嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）。

(二) 試題編號：15400-960404

檢定時間：**25 分鐘**

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食。
2. 為十二個月大的嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（**蘋果丁、胡蘿蔔丁**）。

※注意事項：應檢人進場前請穿好乾淨的圍裙，否則不得進場。

伍、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（三）

三、遊戲學習區

(一) 試題編號：15400-960405

檢定時間：**20 分鐘**

檢定內容：1. 教女童上廁所（二歲半）
2. 教幼兒洗手
3. 和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半）

(二) 試題編號：15400-960406

檢定時間：**20 分鐘**

檢定內容：1. 教男童上廁所（二歲半）
2. 教幼兒洗手
3. 和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

※注意事項：應檢人進場前請穿好長袖衣服，請攜帶故事書、毛巾、裝於密封盒的麵粉糰（不得以市售黏土取代），否則不得進場。

伍、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（四）

四、安全醫護區

(一) 試題編號：15400-960407

檢定時間：**20 分鐘**

檢定內容：1. 嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）。

情況：哥哥把巧克力球塞入二個月大的王小寶口中，保母發現時，小寶有意識、呼吸困難、無法咳嗽。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無意識、不會動。

(二) 試題編號：15400-960408

檢定時間：**20 分鐘**

檢定內容：1. 幼兒傷口處理。

情況：陳小妹，在家中庭院玩耍時不小心跌倒，右手肘傷口(約直徑一公分)處沾有些許沙粒且有輕微滲血。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無意識、不會動。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（一）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-960401（清潔區）			監評人員 簽名			
評 審 項 目							
凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）							
<input type="checkbox"/> 1. 缺考 <input type="checkbox"/> 5. 故意損壞機具、設備者 <input type="checkbox"/> 2. 冒名頂替者 <input type="checkbox"/> 6. 不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者 <input type="checkbox"/> 3. 協助他人或委託他人代為實作者 <input type="checkbox"/> 7. 應檢過程中娃娃或牙齒模型掉落地上或澡盆內 <input type="checkbox"/> 4. 攜帶未規定之器材，或在自備工具中加註文字或記號者							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說明
					是	否	
一、為二個月大嬰兒洗澡							
1.調整室溫	(1)應檢人說出目前室內溫度計上的刻度。 (2)依溫度口述「室內溫度在攝氏25度以下，需關窗、關冷氣」或「室內溫度在攝氏25度以上（含25度）適合幫寶寶洗澡」。			2			
2.準備用品	(1)脫手錶、用洗手乳洗淨雙手並擦乾。 (2)在防濕尿墊上準備包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾備用。			2			
	(3)準備棉花棒、二條小紗布巾、肥皂、尿布、半杯的溫開水，放在隨手可得到的地方。			2			
3.清潔口腔	(1)食指包好紗布巾，沾杯內的溫開水。 (2)應檢人口述並用牙齒模型做動作「從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方」。			2			
4.清潔舌面	(1)食指包好紗布巾的另一部分，再沾溫開水。 (2)應檢人口述並做動作「輕輕擦拭嬰兒的舌面，每天清潔就可以避免舌苔」。 (3)杯子洗後歸位，並將紗布巾在水龍頭下洗淨，置於			2			

	毛巾架晾乾。				
5.準備洗澡水	(1)將浴盆放在桌上準備裝水洗澡。 (2)應檢人口述「先放冷水再放熱水」，並做動作。	2			
	(3)水量約為澡盆的二分之一至三分之二深。	2			
	(4)用手腕內側、手肘、或水溫計測水溫，調整並口述「水溫要調整到37.8C--40.6C之間」。	2			
6.脫衣服	(1)在嬰兒床內安全舒適的為嬰兒脫去所有的衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒全身以保暖。	2			
7.抱著嬰兒準	(1)以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒----用手掌托住嬰兒的頭頸處，並用手臂夾住嬰兒的腰臀處。	2			
8.清潔眼部	(1)紗布巾沾清水擰乾，用不同的部分清潔左右眼，並避免紗布巾掉在嬰兒臉上。 (2)左右眼均由內眥往外眥清潔。	2			
9.清潔臉部	(1)以乾淨擰乾的紗布巾徹底清潔臉部---額頭、臉頰、鼻子、口、下巴。	2			
10.清潔耳部	(1)以乾淨擰乾的紗布巾清潔雙耳的耳廓及耳背。	2			
11.洗頭髮	(1)用適量的清水打濕頭髮，手沾抹微量的肥皂。 (2)用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	2			
12.洗淨並擦乾頭髮	(1)洗頭的過程能用手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，可依需要輪流摀住單邊的耳朵。	2			
	(2)用清水洗淨頭髮。				
	(3)能留意不讓水流入嬰兒的眼睛及臉部。	2			
	(4)紗布巾擰乾並擦乾頭髮。				
13.脫下尿布	(1)安全的脫下尿布，用避免排泄物外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物，可保留紗布衣進入澡盆中，並能說些安撫嬰兒的話語。	2			
	(2)用手托住嬰兒頭頸及背臀處，將嬰兒輕放入浴盆中，進入浴盆前先在嬰兒胸腹部或臀部拍些水。				
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，讓嬰兒頭頸有適當的支撐。	2			

15.清洗身體	(1)用手沾抹微量的肥皂，清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			
16.清洗生殖器	(1)用清水清洗生殖器。 (2)清洗男娃娃時，應檢人口述「包皮及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，讓嬰兒前傾呈半趴狀後，用一隻手從嬰兒腹側扶好雙腿，讓嬰兒翻身支撐在應檢人的手臂上。	2			
	(2)用手沾抹微量的嬰兒肥皂，清洗背部及臀部。 (3)以清水清洗背部及臀部。	2			
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，讓嬰兒呈半躺狀後，用一隻手從嬰兒背側扶好雙腿，讓嬰兒支撐在應檢人的手臂上。	2			
	(2)一手托住嬰兒的頭頸及背部，一手從嬰兒的身體側面環抱臀部，離開澡盆到浴巾上。				
	(3)用大浴巾輕拭擦乾身體，並口述「頸部、腋下及生殖器要擦乾」。	2			
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
20.穿衣服	(1)先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手，並注意嬰兒手肘及關節處的安全。	2			
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。				
	(3)用包巾包裹嬰兒	2			
21.清潔耳朵及鼻子	(1)用一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取棉花棒兩頭各擦乾一個耳孔，一枝棉花棒兩頭各清潔一鼻孔。 (2)嬰兒放回小床。	2			
22.整理環境	(1)清理環境、物品歸位、帶走自備的物品。	2			

二、為二歲半的幼兒刷牙					
1.準備潔牙環境	(1)應檢人把椅子搬到桌邊，口述「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2.準備物品	(1)用洗手乳洗淨雙手，並擦乾。 (2)準備幼兒的軟毛牙刷、三個半杯溫開水（二杯刷牙用，一杯應檢人自備杯子示範漱口用）	2			
3.準備為幼兒刷牙	(1)應檢人口述「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			
4.清潔上排牙齒的頰側牙面及咬合面	(1)用一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水 (2)口述「 刷毛與牙面垂直 ，向牙面輕壓」並做出動作。	2			
	(3)從幼兒口腔上牙床的右(左)方，到左(右)方，以 左右來回橫刷 的方法，輕輕 刷牙齒與牙齦 交接處。	2			
	(4)一邊口述「依序每兩顆牙齒一起來回刷十次」，一邊 刷上排牙齒 的頰側牙面，刷牙時可依需要調整順手的方向。	2			
	(5)接著刷左(右)方後白齒的 咬合面 ，來回刷十次。	2			
5.清潔上排牙齒的舌側牙面及咬合面	(1)在一杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。 (2)口述「 刷毛與牙面垂直 ，向牙面輕壓」並做出動作。	2			
	(3)從幼兒口腔上牙床的左(右)方，到右(左)方，以 左右來回橫刷 的方法，輕輕 刷牙齒與牙齦 交接處。	2			
	(4)一邊口述「依序每兩顆牙齒一起來回刷十次」，一邊 刷上排牙齒 的舌側牙面，刷牙時可依需要調整順手的方向。	2			
	(5)接著刷右(左)方後白齒的 咬合面 ，來回刷十次。	2			
6.清潔下排牙齒的頰側牙面及咬合面	(1)在一杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。 (2)口述「 刷毛與牙面垂直 ，向牙面輕壓」並做出動作。	2			

	(3)從幼兒口腔下牙床的右(左)方，到左(右)方，以左右來回橫刷的方法，輕輕刷牙齒與牙齦交接處。	2			
	(4)一邊口述「依序每兩顆牙齒一起來回刷十次」，一邊刷下排牙齒的頰側牙面，刷牙時可依需要調整順手的方向。	2			
	(5)接著刷左(右)方後臼齒的咬合面，來回刷十次。	2			
7.清潔下排牙齒的舌側牙面及咬合面	(1)在一杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。	2			
	(2)口述「刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓」並做出動作。				
	(3)從幼兒口腔下牙床的左(右)方，到右(左)方，以左右來回橫刷的方法，輕輕刷牙齒與牙齦交接處。	2			
	(4)一邊口述「依序每兩顆牙齒一起來回刷十次」，一邊刷下排牙齒的舌側牙面，刷牙時可依需要調整順手的方向。	2			
	(5)接著刷右(左)方後臼齒的咬合面，來回刷十次。	2			
8.漱口	(1)應檢人示範並口述「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」。	2			
	(2)示範在水龍頭下清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。				
	(3)清理環境，所有物品放回原位，帶走自備的物品。				
合 計		100	得分：		

備註：

- 1.洗澡的過程中讓娃娃撞到或有不安全的狀況，該項評值標準不給分。
- 2.潔牙過程中若有牙齒脫落，應檢人可自行復原。
- 3.請按評值項目順序應檢，否則該項評值標準不給分。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（二）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-960402（清潔區）			監評人員 簽名			
評 審 項 目							
凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）							
<input type="checkbox"/> 1. 缺考 <input type="checkbox"/> 5. 故意損壞機具、設備者 <input type="checkbox"/> 2. 冒名頂替者 <input type="checkbox"/> 6. 不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者 <input type="checkbox"/> 3. 協助他人或委託他人代為實作者 <input type="checkbox"/> 7. 應檢過程中娃娃或牙齒模型掉落地上或澡盆內 <input type="checkbox"/> 4. 攜帶未規定之器材，或在自備工具中加註 文字或記號者							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說明
					是	否	
一、為二個月大嬰兒洗澡							
1.調整室溫	(1)應檢人說出目前室內溫度計上的刻度。 (2)依溫度口述「室內溫度在攝氏25度以下，需關窗、關冷氣」或「室內溫度在攝氏25度以上（含25度）適合幫寶寶洗澡」。			2			
2.準備用品	(1)脫手錶、用洗手乳洗淨雙手並擦乾。 (2)在防濕尿墊上準備包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾備用。			2			
	(3)準備棉花棒、二條小紗布巾、肥皂、尿布、半杯的溫開水，放在隨手可得到的地方。			2			
3.清潔口腔	(1)食指包好紗布巾，沾杯內的溫開水。 (2)應檢人口述並用牙齒模型做動作「從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方」。			2			
4.清潔舌面	(1)食指包好紗布巾的另一部分，再沾溫開水。 (2)應檢人口述並做動作「輕輕擦拭嬰兒的舌面，每天清潔就可以避免舌苔」。			2			

	(3)杯子洗後歸位，並將紗布巾在水龍頭下洗淨，置於毛巾架晾乾。				
5.準備洗澡水	(1)將浴盆放在桌上準備裝水洗澡	2			
	(2)應檢人口述「先放冷水再放熱水」，並做動作。				
	(3)水量約為澡盆的二分之一至三分之二深。	2			
	(4)用手腕內側、手肘、或水溫計測水溫，調整並口述「水溫要調整到37.8C--40.6C之間」。	2			
6.脫衣服	(1)在嬰兒床內安全舒適的為嬰兒脫去所有的衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒全身以保暖。	2			
7.抱著嬰兒準備洗頭	(1)以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒----用手掌托住嬰兒的頭頸處，並用手臂夾住嬰兒的腰臀處。	2			
8.清潔眼部	(1)紗布巾沾清水擰乾，用不同的部分清潔左右眼，並避免紗布巾掉在嬰兒臉上。 (2)左右眼均由內眥往外眥清潔。	2			
9.清潔臉部	(1)以乾淨擰乾的紗布巾徹底清潔臉部---額頭、臉頰、鼻子、口、下巴。	2			
10.清潔耳部	(1)以乾淨擰乾的紗布巾清潔雙耳的耳廓及耳背。	2			
11.洗頭髮	(1)用適量的清水打濕頭髮，手沾抹微量的肥皂。 (2)用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	2			
12.洗淨並擦乾頭髮	(1)洗頭的過程能用手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，可依需要輪流摀住單邊的耳朵。	2			
	(2)用清水洗淨頭髮。				
	(3)能留意不讓水流入嬰兒的眼睛及臉部。	2			
	(4)紗布巾擰乾並擦乾頭髮。				
13.脫下尿布	(1)安全的脫下尿布，用避免排泄物外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物，可保留紗布衣進入澡盆中，並能說些安撫嬰兒的話語。 (2)用手托住嬰兒頭頸及背臀處，將嬰兒輕放入浴盆中，進入浴盆前先在嬰兒胸腹部或臀部拍些水。	2			

	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，讓嬰兒頭頸有適當的支撐。	2			
15.清洗身體	(1)用手沾抹微量的肥皂，清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			
16.清洗生殖器	(1)用清水清洗生殖器。 (2)清洗男娃娃時，應檢人口述「包皮及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，讓嬰兒前傾呈半趴狀後，用一隻手從嬰兒腹側扶好雙腿，讓嬰兒翻身支撐在應檢人的手臂上。	2			
	(2)用手沾抹微量的嬰兒肥皂，清洗背部及臀部。 (3)以清水清洗背部及臀部。	2			
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，讓嬰兒呈半躺狀後，用一隻手從嬰兒背側扶好雙腿，讓嬰兒支撐在應檢人的手臂上。	2			
	(2)一手托住嬰兒的頭頸及背部，一手從嬰兒的身體側面環抱臀部，離開澡盆到浴巾上。				
	(3)用大浴巾輕拭擦乾身體，並口述「頸部、腋下及生殖器要擦乾」。	2			
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
20.穿衣服	(1)先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手，並注意嬰兒手肘及關節處的安全。	2			
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。				
	(3)用包巾包裹嬰兒。	2			

21.清潔耳朵及鼻子	(1)用一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取棉花棒兩頭各擦乾一個耳孔，一枝棉花棒兩頭各清潔一鼻孔。 (2)嬰兒放回小床。	2			
22.整理環境	(1)清理環境、物品歸位、帶走自備的物品。	2			
二、用牙線為幼兒清潔牙縫					
1.準備潔牙環境	(1)應檢人把椅子搬到桌邊，口述「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2.準備物品	(1)用洗手乳洗淨雙手，並擦乾。 (2)應檢人自備漱口杯準備半杯的溫開水。 (3)拿牙線盒到隨手可得的位罝。	2			
3.準備為幼兒清潔牙縫	(1)應檢人將牙齒模型放在桌上，口述「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			
4.纏牙線的動作	(1)截取一段至少 50公分 長的牙線（或與肩膀等寬或手臂等長）。	2			
	(2)先將牙線一端纏繞在右（左）手中指的 第二指節 約兩三圈，能固定即可。	2			
	(3)牙線另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的 第二指節 。	2			
	(4)兩中指間留約 10-15公分 長的牙線。並做出圖(一)的動作。	2			
5.清潔上牙區	(1)用食指和拇指（或雙手食指）的指腹 撐緊牙線 ，手指朝上打直，指甲對指甲，兩指間留約 1-2公分 牙線，見圖(二)。	2			
	(2)將已撐緊的牙線帶進要清潔的牙縫，一手拇（食）指在口腔外，一手食指在牙齒內側。	2			
	(3)將牙線沿著牙齒滑進牙縫內，口述「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」，並做出動作。				
	(4)見圖(三)每個牙縫面依需要做 3~5次 刮牙面的動作。	2			


	(5)每一個牙縫的兩側牙面都要確實清潔	2			
	(6)每清潔一個牙縫後，均放一圈左（右）手中指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線，做更換牙線使用線段的動作。	2			
	(7)從左（右）到右（左）確實清潔每一個牙縫。	2			
6.清潔下牙區	(1)再拿取一條至少50公分的乾淨牙線，做出纏牙線的動作，並做出圖〈一〉的動作。	2			
	(2)雙手食指朝下，用指腹撐緊牙線，食指間留約1-2公分牙線。				
	(3)將牙線沿著牙齒滑進牙縫內，口述「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」，並做出動作。	2			
	(4)見圖(三)做3~5次刮牙面的動作。	2			
	(5)每一個牙縫的兩側牙面都要確實清潔。	2			
	(6)每清潔一顆牙縫後，均放一圈左（右）手中指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線，做更換牙線使用線段的動作。	2			
	(7)從左（右）到右（左）確實清潔每一個牙縫	2			
7.漱口	(1)應檢人示範並口述「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」。	2			
	(2)示範在水龍頭下清洗杯子。				
	(3)清理環境，所有的物品放回原位，帶走自備物品。				
合 計		100	得分：		

備註：


- 1.洗澡過程中讓娃娃撞到或有不安全的狀況，該項評值標準不給分。
- 2.潔牙過程中若有牙齒脫落，應檢人可自行復原。
- 3.第二大項中之第6評值項目，若未換取乾淨的牙線，第6評值項目不給分。
- 4.清潔牙縫時，應檢人可依需要隨時放鬆調整手指上的牙線。

圖(一)

圖(二)



圖(三)



陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（三）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-960403（調製區）			監評人員 簽 名			
評 審 項 目							
<p>凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.缺考。 <input type="checkbox"/>8.直接以熱開水沖泡牛奶，且將燙的牛奶餵娃娃，則沖泡牛奶該大項以零分計算。</p> <p><input type="checkbox"/>2.冒名頂替者。 <input type="checkbox"/>9.所做副食品不符合題意（如泥做成丁、汁做成泥），則製作及餵食副食品該大項以零分計算。</p> <p><input type="checkbox"/>3.協助他人或委託他人代為實作者。 <input type="checkbox"/>10.將副食品拿來餵食二個月大的嬰兒，則製作及餵食副食品該大項以零分計算。</p> <p><input type="checkbox"/>4.攜帶未規定之器材或未帶規定之器材者。 <input type="checkbox"/>11.若以不乾淨的奶瓶沖泡牛奶或取過期的奶粉沖泡牛奶給嬰兒飲用，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。</p> <p><input type="checkbox"/>5.故意損壞機具、設備者。</p> <p><input type="checkbox"/>6.不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序。</p> <p><input type="checkbox"/>7.應檢過程中嬰兒掉落地上或將二個月大嬰兒放置椅子上或檯面上，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否		說明
一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.牛奶，並餵食							
1.準備工作	(1)穿乾淨的圍裙。 (2)指甲不可擦指甲油且需修短、頭髮需紮好或夾好。			2			
	(3)脫除手錶、戒子、手鍊和身上裝飾品。若無法脫除則以膠帶固定。 (4)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以1~2張擦手紙巾擦乾。			2			
2.取120c.c.開水	(1)先取冷水再取熱水，從冷、熱水瓶共注入120c.c.的水於奶瓶內。			2			

	(2)水溫調至適合沖泡牛奶的溫度，以手腕內側貼近瓶身測試水溫。 (3)奶瓶拿給監評人員測試水溫。	2			
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐正確看罐上說明，說出奶粉的保存期限和每匙奶粉加水量。	2			

	(2)取平匙奶粉(以壓舌板或奶粉罐內部刮板將每匙奶粉刮平)。 (3)取正確匙數奶粉放入奶瓶內。	2			
4.沖泡牛奶	(1)確認奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好(不可碰觸奶嘴表面及內側，須確定奶水不外漏)。	2			
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式促使奶粉溶於水中。	2			
	(3)由奶瓶底外側檢視奶粉確實沖泡均勻。	2			
5.營造愉快的 餵奶氣氛	(1)用話語安撫嬰兒的情緒。	2			
	(2)幫嬰兒圍上圍兜並固定。	2			
6.餵奶安全	(1)由嬰兒床上小心抱起嬰兒，注意嬰兒頭頸部的安全。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒坐在餵食座椅上。	2			
7.餵奶	(1)應檢人以手托住瓶身，口述「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	2			
	(2)餵奶過程，應檢人需與嬰兒說話互動，使嬰兒有愉快的情緒。	2			
	(3)餵完奶後以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
8.拍氣	(1)採直立式抱法使嬰兒下巴靠在應檢人已墊著紗布巾的肩膀上。 (2)以一手掌呈杯狀由下往上輕拍嬰兒背部，使胃內空氣排出。	2			
	(3)應檢人口述「打嗝了！」。 (4)拍氣後將嬰兒小心抱回床上。 (5)脫下圍兜放回原位。	2			
9.清洗奶瓶、	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			

奶嘴	(2)以清水沖洗器具過程(a.b.可互調) a. 應檢人邊操作邊口述「用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，用清水沖洗乾淨」。	2			
	b. 應檢人邊操作邊口述「用小刷子刷洗奶瓶蓋、奶嘴內側、外側、凹痕和奶嘴固定圈內側螺紋，清洗乾淨」後，放置小盤子中。	2			
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，應檢人邊操作邊口述「消毒鍋放置爐上加熱，水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)應檢人邊操作邊口述「奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋放入鍋中，一起繼續加熱煮沸3分鐘後熄火，放置使冷卻」。	2			
	(3)應檢人口述「用消毒過的奶瓶夾夾出奶瓶、奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋，倒扣瀝乾」				
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾將奶嘴套在奶嘴固定圈。 (2)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。 (3)取出過程不可以手觸碰奶嘴固定圈內側、奶瓶螺紋、奶瓶內側、奶嘴內外側和奶瓶蓋內側。	2			
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)所有用具放回原位。 (3)檯面以抹布擦拭乾淨。	2			
13.衛生安全	(1)整個操作過程鍋蓋、奶粉罐蓋和奶瓶蓋均合乎衛生標準將內面朝上放置，奶瓶夾在不使用時均放置盤子內。	2			

二、為八個月大的嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）

1.製作副食品準備工作	(1)穿乾淨的圍裙。 (2)指甲不可擦指甲油且需修短、頭髮需紮好或夾好。	2			
	(3)脫除手錶、戒子、手鍊和身上裝飾品。若無法脫除以膠帶固定。 (4)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以1~2張擦手紙巾擦乾。	2			
2.備妥並洗淨用具	(1)用水清洗瀝水籃和製作副食品所需用具。 (2)所有用具用冷開水沖洗，倒扣在已用冷開水沖洗過的瀝水籃內。	2			

3.製備蛋黃泥的衛生安全 (未作到評值標準,則第3、4、5、12項均不給分)	(1)製作過程中,不得以圍裙、抹布擦手或不得以手摸圍裙和抹布。 (2)不得有抓頭髮或摸臉等動作。 (3)製備蛋黃泥所需用具均清洗乾淨。	2			
	(4)製作過程不得以手觸摸調成泥狀的成品。 (5)製作過程不得在垃圾桶上去蛋殼,且不得在水槽邊緣、水槽內側敲蛋殼。 (6)若食材或器具掉落檯面或地板,有經處理後再繼續使用。	2			
4.取出蛋黃	(1)取白煮蛋一個在盤子上敲殼並去殼,再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上用刀子將蛋切開,以湯匙取出全部蛋黃。	2			
5.製備蛋黃泥	(1)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。	2			
	(2)已壓碎的蛋黃加適量冷開水調成均勻的泥狀。	2			
	(3)蛋黃泥放碗中,須有乾淨清爽的外觀。	2			
	(4)用過的湯匙、砧板和刀具以冷開水沖洗後備用。	2			
6.製備蘋果汁的衛生安全 (未作到評值標準,則第6、7、8、11項均不給分)	(1)製作過程中,不得以圍裙、抹布擦手或不得以手摸圍裙和抹布。 (2)不得有抓頭髮或摸臉等動作。 (3)製備蘋果汁所需用具均清洗乾淨。	2			
	(4)果汁調製過程不得以手指攪拌。 (5)不得在垃圾桶上去蘋果皮。 (6)若食材或器具掉落檯面或地板,有經處理後再繼續使用。	2			
7.製備蘋果原汁	(1)取蘋果,將外皮洗淨,在盤子上去皮、去果核,再以冷開水沖洗。	2			
	(2)用研磨器將蘋果磨成泥狀,以濾網過濾去渣。	2			
8.將蘋果汁調至適當濃度	(1)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。 (2)加入等量冷開水並調勻。	2			

9.洗手	(1)用水把手沖洗乾淨，以1~2張擦手紙巾擦乾。	2			
10.準備餵副食品	(1)幫坐在高腳椅上的嬰兒圍上圍兜並固定好。 (2)應檢人坐在餵食座椅上。	2			
11.餵蘋果汁	(1)餵食蘋果汁：以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。	2			
	(2)鼓勵嬰兒進食，說明蘋果汁主要的養份和喝蘋果汁的好處。	2			
12.餵蛋黃泥	(1)餵食蛋黃泥：以小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	2			
	(2)鼓勵嬰兒進食，說明蛋黃泥主要的養份和吃蛋黃泥的好處。	2			
13.清潔及歸位	(1)餵完後以面紙幫嬰兒擦嘴巴。 (2)圍兜取下放回原位。	2			
14.整理環境	(1)食物及果皮倒入蔬果廚餘桶內，蛋殼和垃圾放入垃圾桶內。	2			
	(2)洗淨廚具、餐具，放回原位。 (3)清理水槽和漏水斗。 (4)檯面以抹布擦拭乾淨。	2			
15.省水動作	(1)泡奶和製作副食品過程中注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，不得任由水一直流失。	2			
合 計		100	得分：		

備註：

- 1.每位應檢人只有一份食材，故在任何情況下均不得要求再給一份食材重作。
- 2.在抱寶寶餵食牛奶的過程中，只要不小心讓寶寶碰撞到，該項評值標準不給分。
- 3.第9項清洗奶瓶、奶嘴之 a.與 b.可互調，其它任何項目未按順序者，該項評值標準不給分，並在旁註名「未按順序」。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（四）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格															
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出														
試題編號	15400-960404（調製區）			監評人員 簽 名																
評 審 項 目																				
<p>凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/>1.缺考。</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/>8.直接以熱開水沖泡牛奶，且將燙的牛奶餵娃娃，則沖泡牛奶該大項以零分計算。</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>2.冒名頂替者。</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>9.所做副食品不符合題意（如丁做成泥、或有1/3量丁的大小超過0.5公分），則製作及餵食副食品該大項以零分計算。</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>3.協助他人或委託他人代為實作者。</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>10.將副食品拿來餵食二個月大的嬰兒，則製作及餵食副食品該大項以零分計算。</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>4.攜帶未規定之器材或未帶規定之器材者。</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>11.若以不乾淨的奶瓶沖泡牛奶或取過期的奶粉沖泡牛奶給嬰兒飲用，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>5.故意損壞機具、設備者。</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>6.不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者。</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/>7.應檢過程中嬰兒掉落地上或將二個月大嬰兒放置椅子上或檯面上，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。</td> <td></td> </tr> </table>							<input type="checkbox"/> 1.缺考。	<input type="checkbox"/> 8.直接以熱開水沖泡牛奶，且將燙的牛奶餵娃娃，則沖泡牛奶該大項以零分計算。	<input type="checkbox"/> 2.冒名頂替者。	<input type="checkbox"/> 9.所做副食品不符合題意（如丁做成泥、或有1/3量丁的大小超過 0.5 公分），則製作及餵食副食品該大項以零分計算。	<input type="checkbox"/> 3.協助他人或委託他人代為實作者。	<input type="checkbox"/> 10.將副食品拿來餵食二個月大的嬰兒，則製作及餵食副食品該大項以零分計算。	<input type="checkbox"/> 4.攜帶未規定之器材或未帶規定之器材者。	<input type="checkbox"/> 11.若以不乾淨的奶瓶沖泡牛奶或取過期的奶粉沖泡牛奶給嬰兒飲用，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。	<input type="checkbox"/> 5.故意損壞機具、設備者。		<input type="checkbox"/> 6.不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者。		<input type="checkbox"/> 7.應檢過程中嬰兒掉落地上或將二個月大嬰兒放置椅子上或檯面上，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。	
<input type="checkbox"/> 1.缺考。	<input type="checkbox"/> 8.直接以熱開水沖泡牛奶，且將燙的牛奶餵娃娃，則沖泡牛奶該大項以零分計算。																			
<input type="checkbox"/> 2.冒名頂替者。	<input type="checkbox"/> 9.所做副食品不符合題意（如丁做成泥、或有1/3量丁的大小超過 0.5 公分），則製作及餵食副食品該大項以零分計算。																			
<input type="checkbox"/> 3.協助他人或委託他人代為實作者。	<input type="checkbox"/> 10.將副食品拿來餵食二個月大的嬰兒，則製作及餵食副食品該大項以零分計算。																			
<input type="checkbox"/> 4.攜帶未規定之器材或未帶規定之器材者。	<input type="checkbox"/> 11.若以不乾淨的奶瓶沖泡牛奶或取過期的奶粉沖泡牛奶給嬰兒飲用，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。																			
<input type="checkbox"/> 5.故意損壞機具、設備者。																				
<input type="checkbox"/> 6.不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者。																				
<input type="checkbox"/> 7.應檢過程中嬰兒掉落地上或將二個月大嬰兒放置椅子上或檯面上，則為二個月大嬰兒沖泡牛奶該大項以零分計算。																				
評值項目	評 值 標 準	分數	是否給分		說 明															
			是	否																
一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.牛奶，並餵食																				
1.準備工作	(1)穿乾淨的圍裙。 (2)指甲不可擦指甲油且需修短、頭髮需紮好或夾好。	2																		
	(3)脫除手錶、戒子、手鍊和身上裝飾品。若無法脫除需以膠帶固定。 (4)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以1~2張擦手紙巾擦乾。	2																		
2.取120c.c.開水	(1)先取冷水再取熱水，從冷、熱水瓶共注入120c.c.的水於奶瓶內。	2																		

	(2)水溫調至適合沖泡牛奶的溫度，以手腕內側貼近瓶身測試水溫。 (3)奶瓶拿給監評人員測試水溫。	2			
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐正確看罐上說明，說出奶粉的保存期限和每匙奶粉加水量。	2			
	(2)取平匙奶粉(以壓舌板或奶粉罐內部刮板將每匙奶粉刮平)。	2			
	(3)取正確匙數奶粉放入奶瓶內。				
4.沖泡牛奶	(1)確認奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好(不可碰觸奶嘴表面及內側，須確定奶水不外漏)。	2			
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式促使奶粉溶於水中。	2			
	(3)由奶瓶底外側檢視奶粉確實沖泡均勻。	2			
5.營造愉快的 餵奶氣氛	(1)用話語安撫嬰兒的情緒。	2			
	(2)幫嬰兒圍上圍兜並固定。	2			
6.餵奶安全	(1)由嬰兒床上小心抱起嬰兒，注意嬰兒的頭頸部的安全。	2			
	(2)以搖籃式手法抱著嬰兒坐在餵食座椅上。				
7.餵奶	(1)應檢人以手托住瓶身，口述「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	2			
	(2)餵奶過程，應檢人需與嬰兒說話互動，使嬰兒有愉快的情緒。	2			
	(3)餵完奶後以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
8.拍氣	(1)採直立式抱法使嬰兒下巴靠在應檢人已墊著紗布巾的肩膀上。	2			
	(2)以一手掌呈杯狀由下往上輕拍嬰兒背部，使胃內空氣排出。				
	(3)應檢人口述「打嗝了!」。	2			
	(4)拍氣後再將嬰兒小心放回床上。				
	(5)脫下圍兜放回原位。				
9.清洗奶瓶、 奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)以清水沖洗器具過程(a.b.可互調) a.應檢人邊操作邊口述：「用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，用清水沖洗乾淨」。	2			

	b.應檢人邊操作邊口述：「用小刷子刷洗奶瓶蓋、奶嘴內側、外側、凹痕和奶嘴固定圈內側螺紋，清洗乾淨」後，放置小盤子中。	2			
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，應檢人邊操作邊口述「將消毒鍋放置爐上加熱，水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)應檢人邊操作邊口述「奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋放入鍋中，一起繼續加熱煮沸3分鐘後熄火，放置使冷卻」。	2			
	(3)應檢人口述「以消毒過的奶瓶夾夾出奶瓶、奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋，倒扣瀝乾」				
11.套好奶瓶	(1)以消毒過的奶瓶夾將奶嘴套在奶嘴固定圈。 (2)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。 (3)取出過程不可以手觸碰奶嘴固定圈內側、奶瓶螺紋、奶瓶內側、奶嘴內外側和奶瓶蓋內側。	2			
12. 整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)所有用具放回原位。 (3)檯面以抹布擦拭乾淨。	2			
13.衛生安全	(1)在整個操作過程鍋蓋、奶粉罐蓋和奶瓶蓋有合乎衛生標準將內面朝上放置，奶瓶夾在不使用時均放置盤子內。	2			

二、為十二個月大的嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）

1.製作副食品準備工作	(1)穿乾淨的圍裙。 (2)指甲不可擦指甲油且需修短、頭髮需紮好或夾好。	2			
	(3)脫除手錶、戒子、手鍊及身上裝飾品，若無法脫除以膠帶固定。 (4)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以1~2張擦手紙巾擦乾。	2			
2.備妥並洗淨用	(1)用水清洗瀝水籃和製作副食品所需用具。 (2)所有用具以冷開水沖洗，倒扣在已用冷開水沖洗過的瀝水籃內。	2			
3.製備胡蘿蔔丁的衛生安全（未作到評值標準，	(1)製作過程中，不得以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布。 (2)不得有抓頭髮或摸臉等動作。 (3)製備胡蘿蔔丁所需用具均清洗乾淨。	2			

則第3、4、5、12項均不給分)	(4)不得以手觸摸切成丁的成品。 (5)不得在垃圾桶上去胡蘿蔔皮。 (6)若食材或器具掉落檯面或地板，有經處理後再繼續使用。	2			
4.製備胡蘿蔔丁	(1)取熟胡蘿蔔一段，在盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。	2			
5.備妥適量胡蘿蔔丁	(1)以湯匙量取至少2大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。 (2)須有乾淨清爽的外觀。 (3)用過的湯匙、砧板和刀具以冷開水沖洗後備用。	2			
6.製備蘋果丁的衛生安全 (未作到評值標準，則第6、7、8、11項均不給分)	(1)製作過程中，不得以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布。 (2)不得有抓頭髮或摸臉等動作。 (3)製備蘋果丁所需用具均清洗乾淨。	2			
	(4)不得以手觸摸切成丁的成品。 (5)不得在垃圾桶上去蘋果皮。 (6)若食材或器具掉落檯面或地板，有經處理後再繼續使用。	2			
7.製備蘋果丁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	2			
8.備妥適量蘋果丁	(1)以湯匙量取至少2大平匙蘋果丁放置另一個碗中。 (2)須有乾淨清爽的外觀。	2			
9.洗手	(1)以水把手沖洗乾淨，以1~2張擦手紙巾擦乾。	2			
10.準備餵副食品	(1)幫坐在高腳椅上的嬰兒圍上並固定好圍兜。 (2)應檢人坐在餵食座椅上。	2			
11.餵蘋果丁	(1)餵食蘋果丁：以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)鼓勵嬰兒進食，說明蘋果丁的主要養份和吃蘋果丁的好處。	2			
	(3)餵食過程需鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			

12.餵胡蘿蔔丁	(1)餵食胡蘿蔔丁：以小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)鼓勵嬰兒進食，說明胡蘿蔔丁的主要養份和吃胡蘿蔔丁的好處。	2			
	(3)餵食過程需鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			
13.清潔及歸位	(1)餵完後以面紙幫嬰兒擦嘴巴。 (2)圍兜取下放回原位。	2			
14.整理環境	(1)應檢人將食物和果皮倒入蔬果廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	2			
	(2)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(3)清理水槽及漏水斗。				
	(4)檯面以抹布擦拭乾淨。				
15.省水動作	(1)於泡奶和製作副食品過程中注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，不得任由水一直流失。	2			
合 計		100	得分：		

備註：

- 1.每位應檢人只有一份食材，故在任何情況下均不得要求再給一份食材重作。
- 2.在抱寶寶餵食牛奶的過程中，只要不小心讓寶寶碰撞到，該項評值標準不給分。
- 3.第9項清洗奶瓶、奶嘴之a與b可互調，其它任何項目未按順序者，該項評值標準不給分，並在旁註名「未按順序」。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（五）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	15400-960405（遊戲學習區）			監評人員 簽 名		
評 審 項 目						
凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）						
<input type="checkbox"/> 1. 缺考 <input type="checkbox"/> 5. 故意損壞機具、設備者 <input type="checkbox"/> 2. 冒名頂替者 <input type="checkbox"/> 6. 不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者 <input type="checkbox"/> 3. 協助他人或委託他人代為實作者 <input type="checkbox"/> 7. 應檢過程中娃娃掉落地上者 <input type="checkbox"/> 4. 攜帶未規定之器材，或在自備工具中加註 文字或記號者						
評值項目	評 值 標 準 (評值項目有*記號表示需使用娃娃操作)			分數	是否給分 是 否	
一、教女童上廁所（二歲半）						
1. 佈置上廁所情境	(1)貼畫或圖片於廁所幼兒眼睛平視處，讓幼兒感覺放鬆，衛生紙置於幼兒易抽取處。			2		
	(2)將垃圾桶置於馬桶旁，方便幼兒丟衛生紙處。			2		
	(3)應檢人口述將防滑椅置於馬桶前，且調整好位置。			2		
*2. 放馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並請幼兒試做。			2		
	(2)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次擦拭馬桶坐圈，擦淨後，再對摺1次，將衛生紙丟入垃圾桶內，並請幼兒試做。			2		
*3. 小心上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。			2		
	(2)應檢人提醒幼兒慢慢轉身、站穩。			2		
*4. 教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做好棒狀，拇指伸入幼兒的兩側褲內，並將內褲往下拉至膝蓋，並請幼兒試做。			2		
*5. 教導坐馬桶	(1)教導幼兒坐下，調整至合宜的位置，手扶馬桶坐圈，並請幼兒試做。			2		
*6. 安撫上廁所	(1)以安撫的話語和動作使幼兒安心上廁所，運用方法誘導並鼓勵幼兒尿尿（聽水聲、唱歌、欣賞畫和聊天等）。			2		

*7.輕輕按擦外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙後 對摺二次 ，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒由外陰部 前方往後方輕輕按或擦 ，並請幼兒試做。	2			
	(3)教導幼兒擦拭後將衛生紙 再摺一次 ，丟入垃圾桶內，並請幼兒試做。	2			
*8.穿褲子	(1)教導幼兒 站起來 。 (2)教導幼兒 大拇指 伸入內褲兩側，並往上拉至腰部，將內褲拉平，並請幼兒試做。	2			
*9.小心下防滑椅	(1)提醒幼兒 手扶牆或洗手檯 ，小心踏下防滑椅。	2			
*10.檢視馬桶坐圈	(1)教導幼兒 檢視 馬桶坐圈，有髒汙，取衛生紙 擦拭 ，並丟入垃圾筒，並請幼兒試做。	2			
*11.按、拉沖水閥	(1)教導幼兒「這是沖水閥，尿好後要輕輕按或拉沖水閥」，並請幼兒試做。 (2)提醒幼兒洗手。 (3)應檢人將圖片、垃圾桶、 衛生紙 、防滑椅歸位。	2			
*12.鼓勵幼兒	(1)於過程中鼓勵和等待幼兒。	2			

二、教幼兒洗手（二歲半）

1.準備洗手環境	(1)將 洗手乳 置於洗手檯 適合幼兒操作 位置，並將 擦手毛巾和抹布 掛好。	2			
	(2)將 防滑椅 置於洗手檯下，且 調整好 位置。	2			
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒 捲起 雙手衣袖至肘關節處，並請幼兒試做。	2			
3.小心上防滑椅	(1)提醒幼兒 手扶洗手檯 ，小心踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹 冷、熱 水龍頭，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(2)教導幼兒 開關 水龍頭的方法，並請幼兒試做。	2			
	(3)教導幼兒 控制 水量大小，並請幼兒試做。	2			
	(4)教導幼兒用適量水將手 淋濕 ， 關 水龍頭，並請幼兒試做。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒 按壓一或二滴 洗手乳在手上，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒兩手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫和指甲縫，並請幼兒試做。	2			

6. 洗手步驟- 沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭，教導幼兒將兩手置於水龍頭下交互搓揉沖洗，並請幼兒試做。	2			
	(2) 教導幼兒沖洗手心、手背、手指縫、指甲縫，沖洗乾淨，並請幼兒試做。	2			
7. 洗手步驟- 捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨，並請幼兒試做。	2			
	(2)提醒幼兒關緊水龍頭。	2			
8. 小心下防滑椅	(1) 提醒幼兒一手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
9. 洗手步驟- 擦	(1)教導幼兒將手心、手背和手指縫用毛巾擦乾，並請幼兒試做。	2			
	(2)跟幼兒分享手洗乾淨的重要性的潔淨感覺。	2			
10. 整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	2			

三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半幼兒）

1. 佈置看書的情境	(1)應檢人口述幼兒看書的環境要光線充足、安靜和舒適。	2			
	(2)應檢人將舒柔墊鋪好，將考場準備的書和自備的書排在架上，每一本書正面幼兒均能看得到。	2			
	(3)檢視應檢人帶來的書是否適合一歲半幼兒閱讀。	2			
*2. 引起看書的興趣	(1)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上一同看書。	2			
	(2)簡單介紹圖畫書主題、人物或封面。	2			
*3. 故事表達	(1)配合圖畫書內容做高低、抑揚頓挫的語調變化。	2			
	(2)肢體、動作符合圖畫書內容。	2			
	(3)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	2			
	(4)應檢人對圖畫書內容熟悉，過程流暢。	2			
	(5)時間不超過 5 分鐘。	2			
*4. 與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動	2			
*5. 幼兒對故事的回饋	(1)說完後，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。	2			
	(2)做一個小總結，並讚美幼兒認真聽。	2			

*6.收拾	(1)教導幼兒將書放回圖書架，並請幼兒試做。 (2)整理環境，將物品歸位（此小項不須帶娃娃）。	2			
合 計		100	得分：		

備註：

1. 評值項目有*記號，表示需使用娃娃操作，未使用娃娃者，該項目以零分計。
2. 此次說故事以在舒柔墊上說故事為評分依據，若應檢人在桌邊說故事則以未看清楚題目處理，說故事這大項以零分計。
3. 教幼兒上廁所若使用錯誤性別娃娃，上廁所這大項以零分計。
4. 正確使用馬桶坐圈：不管馬桶坐圈是否在正確位置，應檢人須敘述馬桶坐圈立著和放著兩種處理狀況，並輕輕放下或拿起。
5. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊說明的手口合一方式。只說不做或只做不說均不給分。
6. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
7. 提醒：只是口述，不用示範。
8. 「幼兒試做」：係請應檢人口述表達。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（六）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-960406（遊戲學習區）			監評人員 簽 名			
評 審 項 目							
凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）							
<input type="checkbox"/> 1. 缺考 <input type="checkbox"/> 5. 故意損壞機具、設備者 <input type="checkbox"/> 2. 冒名頂替者 <input type="checkbox"/> 6. 不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者 <input type="checkbox"/> 3. 協助他人或委託他人代為實作者 <input type="checkbox"/> 7. 應檢過程中娃娃掉落地上者 <input type="checkbox"/> 4. 攜帶未規定之器材，或在自備工具中加註文字或記號者							
評值項目	評 值 標 準 (評值項目有*記號表示需使用娃娃操作)			分數	是否給分		說 明
					是	否	
一、教男童上廁所（二歲半）							
1. 佈置上廁所 情境	(1)貼畫或圖片於廁所幼兒眼睛 平視處 ，讓幼兒站著尿時感覺放鬆。			2			
	(2)應檢人口述將防滑椅置於馬桶前，且 調整 好位置。			2			
*2. 馬桶坐圈	(1)教導幼兒 正確使用 馬桶坐圈，並請幼兒 試做 。			2			
*3. 小心上防滑 椅	(1)提醒幼兒 手扶牆或洗手檯 小心踏上防滑椅。			2			
*4. 教導脫褲子	(1)教導幼兒脫褲子，請幼兒站在馬桶前，雙手大拇指 做好棒狀 ，拇指伸入幼兒的兩側褲內，並將褲子 一件一件 往下拉至膝蓋，並請幼兒 試做 。			2			
*5. 調整身體	(1)教導幼兒 手扶陰莖 ，對準馬桶，並請幼兒 試做 。			2			
*6. 安撫上廁所	(1)說或做出安撫幼兒安心上廁所的 話語和動作 ，運用方法誘導幼兒尿尿，並鼓勵幼兒（聽水聲、唱歌、欣賞和聊天等）。			2			
	(2)提醒幼兒 調整 陰莖角度， 對準 馬桶尿。			2			
	(3)提醒幼兒尿好後，手扶陰莖，將尿 滴乾 。			2			

*7.穿褲子和衣服	(1)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，並往上拉至腰部，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒將外褲拉至腰部，並請幼兒試做。	2			
*8.小心下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯小心踏下防滑椅。	2			
*9.整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入褲子內，並整好衣服，並請幼兒試做。	2			
*10.按、拉沖水閥	(1)教導幼兒「這是沖水閥，尿好後要輕輕按或拉沖水閥」，並請幼兒試做。 (2)提醒幼兒洗手。 (3)應檢人將圖片、防滑椅歸位。	2			
*11.鼓勵幼兒	(1)於過程中鼓勵和等待幼兒。	2			

二、教幼兒洗手

1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，且調整好位置。	2			
2.指導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒捲起雙手衣袖至肘關節處，並請幼兒試做。	2			
3.小心上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭，提醒幼兒只開冷水水龍頭洗手。	2			
	(2)教導幼兒開關水龍頭的方法，並請幼兒試做。	2			
	(3)教導幼兒控制水量大小，並請幼兒試做。	2			
	(4)教導幼兒用適量水將手淋濕，關水龍頭，並請幼兒試做。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒壓一或二滴洗手乳在手上，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒兩手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫和指甲縫，並請幼兒試做。	2			
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭，教導幼兒將兩手置於水龍頭下交互搓揉沖洗，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒將沖洗手心、手背、手指縫、指甲縫，沖洗乾淨，並請幼兒試做。	2			

7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手 捧水 ，將水龍頭開關沖洗乾淨，並請幼兒試做。	2			
	(2)提醒幼兒 關緊 水龍頭。	2			
8.小心下防滑椅	(1)提醒幼兒一手 扶著 洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒將手心、手背和手指縫用毛巾 擦乾 ，並請幼兒試做。	2			
	(2)跟幼兒分享手洗 乾淨 的重要性的 潔淨 感覺。	2			
10.整理環境	(1)用抹布 擦拭 洗手台，將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布 歸位 。	2			

三、和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

*1.佈置情境	(1)將桌子、椅子擺好，兩張椅子呈鄰座或側座。	2			
	(2)請幼兒坐好，教導幼兒於椅子前的桌上 鋪好桌墊 ，並請幼兒試做。	2			
	(3)教導幼兒將裝麵粉糰的盒子和工具盒 放在適當位置 ，並請幼兒試做。	2			
*2.拿取麵粉糰	(1)教導幼兒 打開 麵粉糰盒蓋， 取 一拳頭大麵粉糰，並請幼兒試做。	2			
*3.將麵粉糰揉軟	(1)教導幼兒反覆 捏 或 揉 麵粉糰，將麵粉糰 捏 或 揉軟 ，並請幼兒試做。	2			
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒 搓 麵粉糰，將麵粉糰搓成 條形 ，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒 拍打 或 按壓 麵粉糰成 扁狀 ，並請幼兒試做。	2			
*5.擀麵粉糰	(1) 介紹 擀麵棍及使用方法。	2			
	(2)教導幼兒將麵粉糰 擀 成 麵餅狀 ，並請幼兒試做。	2			
*6.壓模型	(1) 介紹 模型使用方法，將模型放在麵餅上，手放在模型 平滑面 向下按或壓，並請幼兒試做。	2			
	(2)教導幼兒手握模型兩側 左右移動 ，拿起模型，運用手指將麵糰推出，放在紙盤中。	2			
*7.自由創作	(1)鼓勵幼兒 自由 的玩麵粉糰，將作品放在紙盤上，並協助幼兒描述作品。	2			
*8.活動過程	(1)過程中持續和幼兒 互動 ，並鼓勵幼兒。	2			
*9.結束活動和	(1) 預告 活動即將結束，將作品擺在桌上，讓大家欣賞。	2			

收拾	(2)教導幼兒捏一塊麵粉糰將工具上麵粉渣黏乾淨，將工具放回工具箱，並請幼兒試做。	2			
	(3)教導幼兒將麵粉糰放回密封盒中，並請幼兒試做。 (4)將桌墊、密封盒、工具盒歸位，提醒幼兒洗手並離開。	2			
10.整理環境	(1)整理環境，將物品歸位，並帶走自備物品(書、毛巾、麵粉糰)。	2			
合 計		100	得分：		

備註：

- 1 評值項目有*記號，表示需使用娃娃操作，未使用娃娃者，該項目以零分計。
- 2.正確使用馬桶坐圈：不管馬桶坐圈是否在正確位置，應檢人須敘述馬桶坐圈立著和放著的兩種處理狀況，並輕輕放下或拿起。
- 3.第三大項第 4、5、6 題若不按次序操作亦給分。
- 4.第三大項第 9 題(4)中「提醒幼兒洗手並離開」，若應檢人將娃娃放在椅子上連娃娃一起搬動，則此題不計分。
- 5.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊說明的手口合一方式。只說不做或只做不說均不給分。
- 6.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
- 7.提醒：只是口述，不用示範。
- 8.「幼兒試做」：係請應檢人口述表達。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（七）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-960407（安全醫護區）			監評人員 簽名			
評 審 項 目							
凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）							
<input type="checkbox"/> 1. 缺考 <input type="checkbox"/> 2. 冒名頂替者 <input type="checkbox"/> 3. 協助他人或委託他人代為實作者 <input type="checkbox"/> 4. 攜帶未規定之器材，或在自備工具中加註文字或記號者 <input type="checkbox"/> 5. 故意損壞機具、設備者 <input type="checkbox"/> 6. 不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者 <input type="checkbox"/> 7. 應檢過程中娃娃掉落地上者							
評值項目	評	值	標	準	分數	是否給分 是 否	說 明
一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）							
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述「環境安全」。			2			
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。			2			
3. 拍擊背部	(1)安全的抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。			2			
	(3)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。			2			
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。			2			
4. 胸部按壓	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。			2			

	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。	2			
	(3)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。	2			
5.繼續拍背壓胸	(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。 (2)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。 (3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。 (4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。 (5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。 (6)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。	2			
6.確定無意識	(1)應檢人口述「已無意識」。	2			
7.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
8.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭部、頸部，安全地抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
9.檢查口腔並清除異物	(1)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。 (2)應檢人口述「口中有異物」。	2			
	(3)一手持續壓舌提下巴，將嬰兒頭側向應檢人的方向。 (4)以另一手食指或小指伸入嬰兒口中，呈勾狀將異物清除。	2			
10.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道。 (2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	2			
11.執行人工呼吸	(1)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。 (2)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(3)應檢人口述「氣吹不進去」。	2			

12.重新調整呼吸道並吹氣	(1)再以壓額抬下巴法打開呼吸道。 (2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	2			
	(3)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。 (4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(5)應檢人口述「氣仍吹不進去」。	2			
13.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)，按壓 30 次並正確讀數。	2			
	(2)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。 (3)應檢人口述「口中未發現異物」。	2			
	(4)吹 2 口氣。	2			
	(5)應檢人口述「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式進行施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	2			
14.電話求救及評估成效	(1)應檢人口述「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）」。	2			
二、嬰兒心肺復甦術					
1.確認環境安全	(1)應檢人口述「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	2			
	(2)應檢人口述「無意識、不會動」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭部、頸部，安全地抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
5.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道。 (2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	2			
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)上述(1)-(2)步驟能在 10 秒內完成。	2			
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述「沒有呼吸」。	2			
	(1)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	2			

8.執行人工呼吸	(2)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(3)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(4)應檢人口述「氣吹得進去」。	2			
9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下施壓。	2			
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	2			
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	2			
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次。	2			
	(6)正確執行人工呼吸。	2			
	(7)胸外按摩時，正確讀數。	2			
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	2			
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額動作，注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
12.評估成效	(1)應檢人口述「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)。」	2			
	(2)動作順暢不慌亂。	2			
合 計		100	得分：		

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（八）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-960408（安全醫護區）			監評人員 簽 名			
評 審 項 目							
凡有下列試場違規事項之一者，評審結果為不及格。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）							
<input type="checkbox"/> 1. 缺考 <input type="checkbox"/>6. 不接受監評人員指導，擾亂試場內秩序者 <input type="checkbox"/> 2. 冒名頂替者 <input type="checkbox"/>7. 應檢過程中娃娃掉落地上者 <input type="checkbox"/> 3. 協助他人或委託他人代為實作者 <input type="checkbox"/> 4. 攜帶未規定之器材，或在自備工具中加註文字或記號者 <input type="checkbox"/> 5. 故意損壞機具、設備者							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說 明
					是	否	
一、幼兒傷口處理							
1. 檢視幼兒傷口	(1) 檢視幼兒右手肘傷口。			2			
2. 安撫幼兒情緒	(1) 安慰幼兒，告訴幼兒要幫他擦藥。			2			
3. 洗淨並擦乾雙手	(1) 於雙手塗抹肥皂並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2) 以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3) 以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。			2			
4. 清潔幼兒傷口	(1) 以紗布沾水後，沾少量中性肥皂搓揉紗布後，輕輕的清洗傷口及周圍的皮膚。			2			
	(2) 以流動的水沖洗傷口。			2			
	(3) 傷口確實沖洗乾淨至無泡沫。			2			
	(4) 應檢人口述「傷口已無砂粒」			2			
5. 擦乾雙手	(1) 應檢人以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。			2			
6. 擦乾傷口周圍皮膚	(1) 拿取另一張擦手紙。			2			
	(2) 輕輕擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。			2			
7. 擦乾傷口	(1) 拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。			2			

	(2)由棉棒端的開封處開啓未過期無菌棉枝包。	2			
	(3)取出一枝棉枝（沒有污染）。	2			
	(4)持棉枝由傷口中央往外環型拭乾傷口（不可來回塗擦傷口）。	2			
8.消毒傷口	(1)拿取優碘，應檢人口述有效期限。	2			
	(2)再取出一枝棉枝（沒有污染）。	2			
	(3)將棉枝沾滿優碘，呈飽和欲滴落。	2			
	(4)持優碘棉枝，由傷口中央往外環型消毒（不可來回塗擦傷口）。	2			
	(5)優碘棉枝擦拭範圍超過傷口。	2			
9.整理用物	(1)將用過棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶。	2			
10.洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。	2			
	(2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。				
	(3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。				
11.補充保健箱用品	(1)取出過期棉枝及拆封的棉枝、紗布。	2			
	(2)應檢人口述「補充無菌棉枝及紗布」。	2			
	(3)用物歸位。	2			
12.整體評估	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	2			
	(2)傷口處理動作熟練不慌張。	2			
二、嬰兒心肺復甦術					
1.確認環境安全	(1)應檢人口述「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	2			
	(2)應檢人口述「無意識、不會動」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭部、頸部，安全地抱起嬰兒。	2			
	(2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。				
5.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道。	2			
	(2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。				
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。	2			
	(2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。				
	(3)上述(1)-(2)步驟能在 10 秒內完成。				

7.呼吸狀況	(1)應檢人口述「沒有呼吸」。	2			
8.執行人工呼吸	(1)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(2)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(3)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(4)應檢人口述「氣吹得進去」。	2			
9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下施壓。	2			
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	2			
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	2			
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次。	2			
	(6)正確執行人工呼吸。	2			
	(7)胸外按摩時，正確讀數。	2			
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	2			
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額動作，注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
12.評估成效	(1)應檢人口述「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)。」	2			
	(2)動作順暢不慌亂。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表

◎試題編號 15400-960401-8

◎應檢日期： 年 月 日

◎應檢人姓名： _____

◎試場及場次： _____

◎准考證號碼： _____

◎術科測試編號： _____

評 審 總 表				
項 目	清 潔 區	調 製 區	遊 戲 學 習 區	安 全 醫 護 區
題 號 (請就應檢題號打“√”)	<input type="checkbox"/> 960401	<input type="checkbox"/> 960403	<input type="checkbox"/> 960405	<input type="checkbox"/> 960407
	<input type="checkbox"/> 960402	<input type="checkbox"/> 960404	<input type="checkbox"/> 960406	<input type="checkbox"/> 960408
分 數				
術科測試結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格			
監評人員簽名： _____				
監評長簽名： _____				
備註：				

說明：

- (一) 各區成績均達 60 分(含)以上者，請在術科測試結果之「及格」欄位打“√”。
- (二) 有任何一區成績在 59 分(含)以下者，請在術科測試結果之「不及格」欄位打“√”。

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（一）

使用說明：

- 1.本安全醫護區試題係採用衛生署公告之民眾版（2005 年版本）。
- 2.保母人員丙級技術士技能檢定術科測試，僅安全醫護區有評審標準表。
- 3.應檢人必須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 4.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項即不給分，請注意連續扣分的項目。
- 5.應檢人應依考場提供之機具設備、材料進行測試，並不得重做。若應檢人自行重做，重做的步驟〈部分〉不予計分。
- 6.本試題需依序執行評值項目，若順序顛倒不予計分。
- 7.每一步驟若嬰兒有不安全之狀況，則該項目不給分。

試題編號：15400-960407（安全醫護區）

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）		
1.確認環境安全	(1)應檢人口述「環境安全」。	
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	(1)用力搖動嬰兒肩膀。 (2)拍打肩膀以外部位。
3.拍擊背部	(1)安全的抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。	(1)未以一手支撐頭頸部或未以一手支撐臀部者。 (2)評值項目 3 及 4 順序顛倒，則二者均不給分。
	(3)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1)不安全地翻轉嬰兒。 (2)未將頭低於軀幹，傾斜角度約 45°--60°左右，則 3-(4)亦不給分。
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。	(1)拍擊腰部。 (2)未正確拍擊 5 下。 (3)拍擊力過輕或過度用力。 (4)未適當支撐嬰兒。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
4.胸部按壓	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1)不安全地翻轉嬰兒。 (2)未將頭低於軀幹，傾斜角度約 45°--60°左右，則 4-(3)亦不給分。
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。	(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。
	(3)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。	(1)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。 (2)按壓過輕或過度用力。 (3)未適當支撐嬰兒。
5.繼續拍背壓胸	(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。 (2)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。 (3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。 (4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。 (5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。	(1))不安全地翻轉嬰兒。 (2)拍背壓胸，未將頭低於軀幹，傾斜角度約 45°--60°左右。 (3)拍擊腰部。 (4)未正確拍擊 5 下。 (5)拍擊力過輕或過度用力。 (6)未適當支撐嬰兒。 (7)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
	(6)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。	(8)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。 (9)按壓過輕或過度用力。 (10)拍背壓胸順序顛倒者。
6. 確定無意識	(1)應檢人口述「已無意識」。	
7. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	(1)未口頭向他人呼救。 (2)評值項目 7、8 順序顛倒亦給分。
8. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭部、頸部，安全地抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	(1)未將嬰兒放置於堅硬的平面上，則評值項目 13-(1)亦不給分。
9. 檢查口腔並清除異物	(1)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。 (2)應檢人口述「口中有異物」。	※(2)、(3)順序顛倒亦給分
	(3)一手持續壓舌提下巴，將嬰兒頭側向應檢人的方向。 (4)以另一手食指或小指伸入嬰兒口中，呈勾狀將異物清除。	(1)以大拇指勾除異物。 (2)勾除異物時未將嬰兒頭側向應檢人方向。 (3)懸空勾除。 (4)未勾除口腔異物，則評值項目 10、11、12 項均不給分。
10. 暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道。 (2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	(1)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。
11. 執行人工呼吸	(1)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。 (2)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)捏住嬰兒鼻子吹氣。 (2)吹氣過輕或過度用力。
	(3)應檢人口述「氣吹不進去」。	
12. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)再以壓額抬下巴法打開呼吸道。 (2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	(1)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。
	(3)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。 (4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)捏住嬰兒鼻子吹氣。 (2)吹氣過輕或過度用力。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
	(5)應檢人口述「氣仍吹不進去」。	
13. 執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)，按壓 30 次並正確讀數。	(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。 (2)胸外按摩未以一上(或一下)、二上(或二下)、三上(或三下)、...三十的方式正確讀數。 (3)一手未持續壓額通暢呼吸道。
	(2)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。 (3)應檢人口述「口中未發現異物」。	(1)評值項目 13-(2)、(3)未執行，13-(4)亦不給分。
	(4)吹 2 口氣。	
	(5)應檢人口述「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式進行施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	
14. 電話求救及評估成效	(1)應檢人口述「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)」。	(1)未口述「電話撥打 119 求救」。 (2)未口述「直到有他人接手或 119 人員到達或嬰兒會動」3 項之 1 者。
二、嬰兒心肺復甦術		
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述「環境安全」。	
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	(1)用力搖動嬰兒肩膀。 (2)拍打肩膀以外部位。
	(2)應檢人口述「無意識、不會動」。	
3. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	(1)未口頭向他人呼救。
4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭部、頸部，安全地抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	(1)未將嬰兒安妥放置於堅硬的平面上，則評值項目 9 及 11 項均不給分。
5. 暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道。 (2)注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	(1)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)上述(1)-(2)步驟能在 10 秒內完成。	(1)臉頰緊貼嬰兒口、鼻處。 (2)臉頰離嬰兒口、鼻處超過 5 公分以上。 (3)未持續壓額頭抬下巴，以維持呼吸道暢通。
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述「沒有呼吸」。	
8.執行人工呼吸	(1)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	(1)捏住嬰兒鼻子吹氣。
	(2)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)監視器未亮綠燈。
	(3)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)監視器未亮綠燈。
	(4)應檢人口述「氣吹得進去」。	
9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。
	(2)手指垂直向下施壓。	(1)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。 (2)施壓點未固定有移動。
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	(1)第一個循環，前 10 次胸部按壓，監視器亮綠燈次數未超過 6 次(6 至 10 次給分)。
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	(1)未以 30:2 執行每個循環。
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次。	(1)以碼錶計時 5 個循環，時間未在 100 至 130 秒之間。
	(6)正確執行人工呼吸。	(1)第一個循環 2 次吹氣，監視器未亮 2 次綠燈。
	(7)胸外按摩時，正確讀數。	(1)胸外按摩未以一上(或一下)、二上(或二下)、三上(或三下)、...三十的方式正確讀數。
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	(1)未執行 5 個循環。
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額動作，注意不要過度伸展頸部，輕度後仰即可。	(1)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
10.電話求救	(1)應檢人口述「電話撥打 119 求救」。	
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	(1)未正確執行 1 個循環。 (2)先吹氣再按壓者。
12.評估成效	(1)應檢人口述「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	(1)未口述「直到有他人接手或 119 人員到達或嬰兒會動」3 項之 1 者。
	(2)動作順暢不慌亂。	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（二）

使用說明：

- 1.保母人員技術士技能檢定術科測試，僅**安全醫護區**有評審標準表。
- 2.應檢人必須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項即不給分，請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人應依考場提供之機具設備、材料進行測試，並不得重做。若應檢人自行重做，重做的步驟〈部分〉不予計分。
- 5.本試題需依序執行評值項目，若**順序顛倒**不予計分。
- 6.每一步驟若嬰兒有不安全之狀況，則該項目不給分。

試題編號：15400-960408（安全醫護區）

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟均達到標準即給分)	不給分說明 (執行不給分說明中任一項即不給分)
一、幼兒傷口處理		
1. 檢視幼兒傷口	(1)檢視幼兒右手肘傷口。	
2. 安撫幼兒情緒	(1)安慰幼兒，告訴幼兒要幫他擦藥。	(1)未以語言安慰幼兒。 (2)未以動作安慰幼兒。 (3)未告訴幼兒要幫他擦藥。
3. 洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕滴水。
4. 清潔幼兒傷口	(1)以紗布沾水後，沾少量中性肥皂搓揉紗布後，輕輕的清洗傷口及周圍的皮膚。	(2)用力清洗傷口。 (3)未沾中性肥皂 4-(3)亦不給分。
	(2)以流動的水沖洗傷口。	(1)只用紗布或手直接清洗傷口。
	(3)傷口確實沖洗乾淨至無泡沫。	
	(4)應檢人口述「傷口已無砂粒」。	
5. 擦乾雙手	(1)應檢人以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕滴水。
6. 擦乾傷口周圍皮膚	(1)拿取另一張擦手紙。	(1)用同一張擦手紙擦。
	(2)輕輕擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。	(1)用力擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。 (2)擦手紙擦到幼兒傷口。

7. 擦乾傷口	(1) 拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。	(1) 拿取過期無菌棉枝包，則 7、8 均不給分。
	(2) 由棉棒端的開封處開啓未過期無菌棉枝包。	(1) 由棉花端的開封處開啓無菌棉枝包。 (2) 以剪刀剪開無菌棉枝包。 (3) 撕開無菌棉枝包。
	(3) 取出一枝棉枝（沒有污染）。	(1) 棉枝碰到其他物品（有污染），則 7-(4) 亦不給分。
	(4) 持棉枝由傷口中央往外環型拭乾傷口（不可來回塗擦傷口）。	
8. 消毒傷口	(1) 拿取優碘，應檢人口述有效期限。	(1) 未拿取優碘，則 8-(3)、8-(4)、8-(5) 亦不給分。
	(2) 再取出一枝棉枝（沒有污染）。	(1) 棉枝碰到其他物品（有污染），則 8-(3)、8-(4)、8-(5) 亦不給分。
	(3) 將棉枝沾滿優碘，呈飽和欲滴落。	(1) 棉枝上的優碘不飽和或過度飽和而導致滴落。
	(4) 持優碘棉枝，由傷口中央往外環型消毒（不可來回塗擦傷口）。	
	(5) 優碘棉枝擦拭範圍超過傷口。	
9. 整理用物	(1) 將用過棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶。	
10. 洗淨並擦乾雙手	(1) 於雙手塗抹肥皂並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2) 以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3) 以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1) 手潮濕滴水。
11. 補充保健箱用品	(1) 取出過期棉枝及拆封的棉枝、紗布。	
	(2) 應檢人口述「補充無菌棉枝及紗布」。	
	(3) 用物歸位。	
12. 整體評估	(1) 傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	(1) 清洗及擦拭傷口時未安撫。
	(2) 傷口處理動作熟練不慌張。	
二、嬰兒心肺復甦術（同 15400-960407 號考題）		

玖、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表

※每一檢定場，每日排定測試 4 場次，上、下午各 2 場次。

時 間	內 容	備 註
07：30-07：50	1.監評前協調會議（含監評檢查機具設備）	
	2.上午場(第 1、2 場)應檢人報到完成	
07：50-08：00	1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.其他事項。	
08：00-12：20	術科測試（第 1、2 場以大區方式交錯施測）	1.清潔區及調製區 測試時間各為 25 分鐘、遊戲學習區 及安全醫護區測試 時間各為 20 分鐘。 2.應檢人抽題、檢查 設備及材料。
12：20-13：00	1.監評人員休息用膳時間	
	2.下午場(第 3、4 場)應檢人報到完成	
13：00-13：10	1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.其他事項。	
13：10-17：30	術科測試（第 3、4 場以大區方式交錯施測）	1.清潔區及調製區 測試時間各為 25 分鐘、遊戲學習區 及安全醫護區測試 時間各為 20 分鐘。 2.應檢人抽題、檢查 設備及材料。
17：30-18：30	監評人員進行成績彙總登錄工作	